

# AGRATEC



## FRÜHJAHRSAUSSTELLUNG

SA 08.03. - SO 09.03.25 von 09:00 - 17:00 Uhr

Starke Highlights für große und kleine Technik-Fans!

Verkaufsoffener Sonntag und viele Sonderangebote!

Gewinnspiel, Wettsägen, Hüpfburg, Minibaggern uvm.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!  
Essensstandl und bayr. Spezialitäten

Weitere Infos zur Veranstaltung  
erhalten Sie auf Seite 20



Attraktive Angebote · Finanzierung · Aktionen · 90 Jahre Bogballe  
[www.agratec-salching.de](http://www.agratec-salching.de)



**THOMAS ERBER**  
Verkaufsleiter  
Mobil: 0173/66697 05  
t.erber@agratec-salching.de



**CHRISTIAN GRUNDNER**  
Produkt-Spezialist AVR  
Mobil: 0151/51 42 43 36  
c.grundner@agratec-salching.de



## FALCON | STÜRZBUNKER

Der Falcon Stürzbunker ist in verschiedenen Ausführungen und mit verschiedenen Rollenversionen erhältlich, sodass der Benutzer die Maschine nahezu maßgeschneidert zusammenstellen kann.



## CSKS | STEIN- UND KLUTENTRENNER

Mit dem CSKS von AVR werden Ihre Pflanzen sehr effizient gereinigt. In kürzester Zeit werden Steine und Kluten mechanisch entfernt und ersparen Ihnen zeitraubende manuelle Nacharbeit!



## SCORPIO | KISTENFÜLLER

Der AVR Scorpio Kistenfüller vervollständigt das AVR-Einlagerungssortiment und spiegelt dessen Identität wider, Benutzerfreundlich, hohe Kapazität und Schonung des Erntegutes.



# EINLAGERUNGSTECHNIK



## PYTHON | FÖRDERBAND

AVR Förderbänder verfügen über eine hohe Kapazität, ohne das Erntegut zu beschädigen. Sie lassen sich leicht bewegen und sind äußerst benutzerfreundlich.



## MAMBA | FÖRDERBAND

Das Mamba eignet sich für zahlreiche Einsatzgebiete und ist mit seiner großen Kapazität und Länge perfekt für die schnelle und effiziente Beladung von LKW.



## COBRA | EINLAGERUNGSMASCHINE

Cobra Einlagerungsmaschinenkapazität passend für Ihre Anforderungen. Kapazität und Innovation gehen Hand in Hand.

# GROSSARTIGE BODENKRÜMELUNG, PERFEKTES PFLANZENBETT

Die Vorbereitung des Pflanzbettes ist ein entscheidendes Element beim Anbau von Kartoffeln. Die MultiForce ist ein leistungsstarker Frontfräse mit hoher Kapazität, der optional mit einem Sechs-Zinken-System ausgestattet werden kann, das für eine gleichmäßige Krümelung des Bodens sorgt und in großer Tiefe arbeiten kann.

Die MultiForce wird zur Verwendung in Kombination mit einer am Heck montierten Pflanzmaschine vorn am Schlepper angebracht, nach einer leichten Modifikation aber auch als Heckfräse eingesetzt werden. Ziel bei der Entwicklung war es, die Maschine so kompakt wie möglich zu halten und dennoch die Vorteile des großen Rotordurchmessers und der 6-Zinken-Konstruktion als Frontfräse anbieten zu können.

## Zahlreiche Vorteile

Dabei liegen die Vorteile einer Frontfräse auf der Hand:

- Einheitliche Zermahlung (128 oder (optional) 192 Zinken): weniger Staub, keine Kluten.
- Kein Verschmieren unter den Nocken, wodurch bereits an einem frühen Zeitpunkt in der Saison mit dem Pflanzen begonnen werden kann.
- Höhere Kapazität bei geringerem Kraftstoffverbrauch.

Durch die Erstellung von Reihen vor dem Schlepper und die Montage von Pflegebereifung am Schlepper ermöglicht das Pflanzen in unbefahrener Erde hinter dem Schlepper.

## Gute Arbeitstiefe, gute Reihenhöhe

Die Menge an loser Erde, die während der Vorbereitung des Pflanzbettes anfällt, entscheidet in hohem Maße über das potenzielle Volumen der Reihen und, was noch wichtiger ist, über die innere Höhe der Reihen (= der Abstand zwischen der Kartoffel und der Oberkante der Reihe).

Mit einem Rotordurchmesser von 750 mm arbeitet die MultiForce in einer größeren Tiefe und benötigt dabei weniger Energie. Dabei kann die Arbeitstiefe leicht über die Tiefenkontrollräder (Spindel) und die V-förmige Spiralrolle eingestellt werden (Stift/Loch-Einstellung).

## Perfekte Pflanzbettvorbereitung = mehr marktfähige Kartoffeln

Praxistests haben gezeigt, dass die Verwendung einer an der Front montierten Frontfräse höhere Erträge, mehr Knollen und eine einheitlichere Größe des Ernteprodukts erbringt. Eine gute Bodenkrümelung sorgt für eine gute Bodentextur in der Reihe, was sich positiv auf den Wasserhaushalt und die Temperatur in der Reihe auswirkt.

Dies hat eine positive Wirkung auf die Knollenbildung und verhindert eine Verformung der Knollen. Zusätzlich konnte die Erntekapazität dank der klutenfreien Furchen gesteigert werden.

# CERES 450

GEZOGENE HYDRAULISCHE  
PFLANZMASCHINE

## KOMBINATIONEN FÜR JEDE ANWENDUNG



**BODENBEARBEITUNG**



**FURCHEN**



**PFLANZENSCHUTZ & DÜNGUNG**

# SPIRIT 9200i

## 2 REIHIGER SEITENBUNKERRODER

### Siebkapazität / Fallhöhen

Die bis zu vier Siebketten für das Igelbandmodul gewährleisten eine maximale Siebkapazität. An der Vorderseite der Maschine können entweder zwei kurze oder eine lange Rodekette angebracht werden. Durch eine zusätzliche Rodekette – und damit einen weiteren Fall – wird die Siebkapazität der Maschine deutlich erhöht. Wenn der Boden leicht gesiebt werden kann und die Handhabung so schonend wie möglich erfolgen soll, ist eine einzelne lange Matte die beste Option. Sie können eine weiche, mit Gummi ausgestattete Siebkette direkt vor dem Igelbandmodul anbringen oder sich für ein Crossrollenmodul entscheiden, um die Reinigungsleistung zu erhöhen. Die Fallhöhen sind in der gesamten Maschine auf ein Minimum reduziert. Da Kraut und Siebkette so dicht beieinander liegen, ist die Fallhöhe von der Rodekette zur Siebkette weitestgehend begrenzt. Dank dieses Mechanismus garantiert der AVR Spirit 9200i die niedrigsten Fallhöhen auf dem Markt, mit einem Vorsprung von 33 % gegenüber dem nächsten Mitbewerber.

### Kartoffelkraut

Das primäre Krautrennsystem ist eine Kombination aus Siebkette und Krautkette. Ein Satz bestehend aus zwei Reihen von

Rückhaltern und ein weiterer Satz mit drei Reihen von Rückhaltern, die oberhalb der Krautkette angebracht sind, sorgen dafür, dass die Kartoffeln in der Maschine bleiben. Diese Sätze sind in der Höhe individuell einstellbar, und die Rückhalterreihen wurden so montiert, dass zwischen den Reihen ein ausreichender Abstand besteht, um die Trennkapazität der Maschine zu optimieren. Bei einer Kartoffelkrautansammlung können die Rahmen der Reihen nach oben geklappt werden. Oben an der Maschine können noch drei weitere Reihen hinzugefügt werden. Unterhalb der Krautkette befindet sich ein geschlossenes Förderband, das das Kartoffelkraut abführt und versehentlich mit dem Kraut mitgeführte Kartoffeln in die Maschine zurückrollen lässt.

### Zusätzliche Krauttrennung

Die dritte Siebkette oder der Crossrollensatz vergrößert die Fläche zur Trennung (Krautkette) von langem Kartoffelkraut oder Unkraut aus dem Produktstrom. Dies ist in Anbetracht des aktuellen Trends zu Kartoffelsorten mit hohem Ertrag mit derbem Kraut von entscheidender Bedeutung. Die Weiterentwicklung des Crossrollenmoduls mit einer Krautzupfwalze erleichtert die Verarbeitung von kurzen Halmen,

**EXKLUSIVE**

## AVR-MARKTEINFÜHRUNG

9200i exklusive bei AGRATEC  
am 20. Mai 2025 in Salching

Kommen Sie vorbei und erleben Sie die neue Generation  
des 2-reihigen Kartoffel-Roders bei uns vor Ort!



## UNSERE KOMBI-MASCHINE: ECORIDGER, SPEEDRIDGER, WEEDER



### AVR ECORIDGER

Unkraut von den Dämmen abstreifen



### AVR SPEEDRIDGER

Dämme bauen



### AVR WEEDER

Unkraut jäten

IHR ANSPRECHPARTNER:



**MATTHIAS KIERMEIER**  
Verkaufsberater  
Mobil: 0173/51 264626  
m.kiermeier@agratec-salching.de



**MATHIAS WEINZIERL**  
Verkaufsberater  
Mobil: 0151/46 34 81 59  
m.weinzierl@agratec-salching.de

**AGRATEC**  
LANDTECHNIKZENTRUM



# FLACHE, GANZFLÄCHIGE BODENBEARBEITUNG

TREFFLER Präzisions-Grubber

TREFFLER Präzisions-Federzahnegge

Jetzt Vorführtermin  
für 2025 vereinbaren!

- ✓ Regulierung von (Wurzel)-Unkräutern
- ✓ Stoppelbearbeitung
- ✓ Klee grasumbruch
- ✓ Bodenfeuchte sparen

## AUF ALLEN FELDERN ZUHAUSE

## PRÄZISIONS- HACKTECHNIK VON GARFORD

Jetzt Vorführtermin  
vereinbaren!

### Flexible System-Bauweise

**Minimale Rüstzeiten für  
Kulturwechsel**

Ideal geeignet für den über-  
betrieblichen Einsatz auch bei  
wechselnden Arbeitsbedingun-  
gen und Einsatzzwecken.

### Pionier der Kamerasteuerung

**Unübertroffene Präzision**

Über 90 % Bekämpfungserfolg  
mit Höchstgeschwindigkeiten.

### Exzellente Konturführung

**Perfekte Boden Anpassung  
als Standard**

Hydraulische Vorspannung aller  
Parallelo-gramme durch  
Pressure-Down-Control.



**CHRISTIAN RAU**  
Produktspezialist McHale  
Mobil: 0175/7889654  
c.rau@eder-gmbh.de



**MARKUS GÜRSTER**  
Verkaufsberater  
Mobil: 0170/7057105  
m.guerster@agratec-salching.de

**McHale**



**Jetzt  
Vorführmaschine  
anfragen!**



**JOSKIN VERKAUFSAKTION TIEFBAUKIPPER!**

**TIEFBAUKIPPER**

**|| TRANS-KTP: VON 9 BIS 34 T ||**

**AUßERGEWÖHNLICHE  
FRÜHBEZUGSBEDINGUNGEN  
AUF DAS GESAMTE TRANS-KTP SORTIMENT**  
Angebot gültig bis zum 31.03.2025.

**24/50: Außergewöhnlicher Preis**

**40.000 € NETTO**

Mit vielen Ausstattungen inbegriffen!





**SEBASTIAN HINTERMAIER**  
Produktspezialist  
Mobil: 0175/70 62 95 52  
s.hintermaier@agratec-salching.de



**THOMAS ERBER**  
Verkaufsleiter  
Mobil: 0173/666 97 05  
t.erber@agratec-salching.de

**PREISKNALLER!**  
ab **199.000,-** zzgl. MwSt.

# CX 5.80

## Beispiel-Ausstattung:

- 6 Zylinder FPT Motor, max. Leistung 258 PS (190 kW)
- 5 Schüttler, 4-Trommelsystem, Dreschtrommel Ø 600 mm
- Hydrostatischer Fahrtrieb, 30 km/h, Bereifung: 800/65 R32, 460/70 R24
- Obenentleerung mit 4,50 m Überladehöhe
- Bordcomputer mit Verlustanzeige und Hektarzähler
- Zentrifugalabscheider, Spreuverteiler
- SMART-SIEVE Siebkasten mit Hangausgleich
- Kabine mit Luftsitz, Beifahrersitz, Klima, Radio mit Bluetooth
- Varifeed Schneidwerk 6.10 m und Schneidwerkswagen

# CX 7.90

**Die leistungsstarke 5-Schüttler Maschine für Lohnunternehmer und Landwirte!**

**6,70 m VariFeed HD Schneidwerk inkl. Rapstrennmesser und Schneidwerkswagen**

- 6 Zylinder Motor, 8.7 l Hubraum, max. Leistung 275 kW (374 PS)
- 750 mm Dreschtrommel, Sektionaldreschkorb
- Siebkastehangausgleich
- 10.000 l Korntank
- LED Beleuchtungspaket
- Sonnenrollopaket
- Lenkautomatik Vorbereitung
- Feuchtesensor
- 30 km/h
- Bereifung: 800/70 R38 und 500/85 R24

**VORTEILSPREIS**  
LAGERMASCHINE AUF ANFRAGE



# CR 8.80 Intelli Sense

**UNSER VORKAUF,  
IHR VORTEIL!**

## mit MacDon FD 230 Schneidwerk

- 6 Zylinder Motor, max. Leistung 517 PS (380kW)
- Twin Pitch Rotoren 17“ mit Dynamic Feed Roll (DFR)
- Intelli Sense (automatische Mähdrescher Einstellung)
- Hydrostatischer Fahrantrieb, 30 km/h, 2-Gang
- Bereifung: 800/70 R38, 600/65 R28
- Langes Entladerohr mit verstellbarer Tülle
- 12.500 Liter Korntankvolumen
- 2 Intelli View Monitore mit Lenksystem
- Elektrisch verstellbare Rotorleitbleche
- Druckluftanlage, Opti Spread Strohverteilung
- LED Beleuchtungspaket (30 Stück)
- Deluxe Luftfedersitz inkl. Sitzheizung und aktive Sitzbelüftung, genähtes New Holland Logo
- MacDon FD230 Schneidwerk inkl. Rapsmesser und Schneidwerkswagen 4 WT, 40km/h



## BB 1270

- Baureihe Plus-, Density-, HighDensity.
- höchste Ballendichte mit Dichteregelung per Kraftmessbolzen
- Rotorschneidwerk mit 29 oder 57 Messer mit ausziehbarer Messerschubblende
- durch gesteuerte Vorpresskammer wird das Erntegut gleichmäßig vorverdichtet
- hohe Pressdichte mit verstärktem Pesskolben und extra großem Schwungrad
- Loopmaster™ Doppelknoter für Einsatzsichere Garnbindung ohne Schnipsel
- Viele Zubehörmöglichkeiten : Feuchtemessung, Wiegeeinrichtung, Vorbaumulcher, IntelliCruise™ Durchsatzregelung über ISO-Bus 3

**SONDERAKTION**  
**ab 30.900,- €** zzgl. MwSt.



## ROLL-BAR™ 125

- 15 Messer Rotor-Schneidwerk mit Gruppenschaltung
- Bewährtes Roll-Bar™ Ballenkammersystem
- Einfache Wartung und Zugang
- Die Kombination aus der großen, massiven Bodenwalze
- Starterwalze und Ballenrotationsstäben aus hochfestem Stahl garantiert eine frühe Kernbildung und eine perfekte Ballenformung bei allen Erntegütern und Bedingungen

*Nur solange der Vorrat reicht!*

## IHR ANSPRECHPARTNER:



### JONAS KUTSCHERAUER

Verkaufsberater  
Mobil: 0173/615 19 17  
j.kutscherauer@agrateg-salching.de



### MATHIAS WEINZIERL

Verkaufsberater  
Mobil: 0151/46348159  
m.weinzierl@agrateg-salching.de

# AGRATEC

LANDTECHNIKZENTRUM

## T7.230 AC PLMI

DER LEISTUNGSTÄRKSTE UND KOMPAKTESTE TRAKTOR  
IN SEINER LEISTUNGSKLASSE VON 225 BIS 300 PS

- Armlehne einstellbar auf jeden Fahrer
- Bis zu 11 konfigurierbare Tasten
- Intuitive Bedienung gruppierter
- Steuerelemente und logisches Layout

- Kolbenspeicher für konstant gutes Schaltverhalten im Getriebe
- Verstärkter Allradantrieb
- Wartungsintervall von 750 Std.

- Reifen mit größerem Durchmesser für bessere Traktion und geringere Bodenverdichtung
- Erhöhte Achslasten und zulässiges Gesamtgewicht zur Beförderung von mehr Gewicht
- PLM mit intelligenten Onboard und Offboard Funktionen

- IntelliField ermöglicht es dem Kunden, Fahrspuren und Bedeckungskarten zwischen mehreren T 7 mit P&CM auszutauschen

- Neue Vorderachsfederung
- Optionale semiaktive Kabinenfed.
- Die Horizon Ultra Kabine ist die leiseste Kabine auf dem Markt

- Druckentlastungshebel an den Hecksteuergeräten
- Hydr. Unterlenkertabilisatoren als Option



## NEW HOLLAND T6.180 DC & T6.180 AC

**DYNAMIC COMMAND™ –  
NEW HOLLAND DOPPEL-  
KUPPLUNGSGETRIEBE FÜR  
DIE ZUKUNFT:**

1. 24 x 24 Gänge
2. 8 Lastschaltstufen, 3 Gruppen
3. Schnelle Gangwechsel unter Last
4. Dynamic Start-Stop-Funktion
5. Flüssiger Fahrbetrieb dank automatischem Gang- und Gruppenwechsel

Der T6.180 Dynamic Command™ und der T6.180 Auto Command™ sind mehr als ein Glücksfall für jeden Betrieb. Denn sie bieten alles, was man beim täglichen Einsatz braucht, in bester Qualität zum echten Sieger-Preis:

- **Effizienter, wartungsfreundlicher 6-Zylinder-Motor mit 6,8 ltr. Hubraum**
- **T6.180 DC / AC: 175 PS (129 kW) max. Leistung (mit Boost)**
- **Exklusiver Fahrkomfort mit neuer SideWinder™ II-Armlehne und CommandGrip™-Bedienung**
- **Terraglide™-Vorderachse und gefederte Horizon™-Kabine**

**GRATIS: RTK-FREISCHALTUNG!**





Präzisionstechnologie,  
die Landwirte stärkt und unterstützt



**RAVEN**



- Nachrüstung für T5/T6/T7 TMR Maschinen (AB MY18)
- IntelliView IV Plus als Sekundärbildschirm oder Austausch vorhandenen Intelli
- View IV Hauptbildschirm auf der Armlehne
- Größer Bildschirm und bessere Auflösung bei bekannter Bedienoberfläche
- Nutzung von Telemetriedaten in Kombination mit Konnektivitätsmodulen
- Ein Display für Spurführung und Maschinensteuerung

**IntelliView IV  
Plus & New Holland RSI**

**10.500 €\***  
\*UVP zzgl. 19% MwSt.

**LENKHILFE**

**RAVEN**

CR7/500S

- Verkabelung
- Inklusive kostenloses EGNOS Korrektursignal (20-30cm)
- Inklusive ISOBUSVT Freischaltung (Isobus Anzeige)
- Ohne Montage und Erstinbetriebnahme
- PLM Academy Nutzung



**ANGEBOT:**

**ab 2.000,- € zzgl. MwSt.**

**LENKMOTOR**

**RAVEN**

Raven CR12 Display (12"), RSI Antenne

- Freischaltung autom. Lenkung, Verkabelung, integriertes Modem
- Inklusive kostenloses EGNOS Korrektursignal (20-30cm)
- Inklusive ISOBUSVT Freischaltung (Isobus Anzeige)
- Inklusive Montage und Erstinbetriebnahme
- PLM Academy Nutzung



**ANGEBOT:**

**ab 12.000,- € zzgl. MwSt.**

**NICHT ZÖGERN, SONDERN TAUSCHEN!**

Finanzierung leicht gemacht,  
für Traktoren und Mähdrescher.

**0% für 3 Jahre. Sprechen Sie uns  
für ein persönliches Angebot an!**

**0%**



## IHR ANSPRECHPARTNER:



**JONAS KUTSCHERAUER**  
Verkaufsberater  
Mobil: 0173/615 19 17  
j.kutscherauer@agratec-salching.de



**MARKUS GÜRSTER**  
Verkaufsberater  
Mobil: 0170/705 71 05  
m.guerster@agratec-salching.de

**AGRATEC**  
LANDTECHNIKZENTRUM

## SONDERAKTION!

# T 4.55S NEW HOLLAND

### Aktionsmaschine mit folgender Ausstattung:

- 55 PS Turbo-Dieselmotor 2.93 Liter Hubraum
- Ohne AdBlue und Dieselpartikelfilter
- 12/12 Synchro Gruppenwendegetriebe 40 km/h
- Zapfwelle 540/540E (bei 1958/1592 U/min des Motors)
- 3.000 kg Hubkraft, 2 Hecksteuergeräte
- Kabine mit Freisichtdachfenster
- 4 Arbeitsscheinwerfer am Dach
- Verstellbare Anhängerkupplung
- Bereifung 14.9LR20, 420/85 R30



## Wählen Sie Ihr Zubehör-Paket!



**Göweil Heckmulde GHU 10 + Fronthydraulik**

**ODER**



**Frontlader Stoll Solid 35-18**  
mit Einhebelsteuergerät montiert

**NEW HOLLAND**

# T 5.90 S

### Optional mit Powershuttle Getriebe

- Max. Leistung 90 PS
- 12 x 12 Synchro Shuttle™ Getriebe, 40 km/h
- 64 L/min Hydraulikpumpe
- Kabine mit Klimaanlage für eine angenehme Atmosphäre
- 4 Arbeitsscheinwerfer damit die Nacht dem Tag gleicht
- Freisichtdachfenster für eine bessere Sicht
- Rückspiegel mit Weitwinkel um eine perfekte Kontrolle des Heckbereichs zu gewährleisten
- 2 Zwischenachssteuergeräte inkl. Umschaltknopf für 3. Funktion
- Breite Frontlader-Konsole für eine bessere Übersicht
- Kraftstofftank mit Tankschutz

**AKTIONSPREIS**  
**57.555,- €** inkl. MwSt.  
inkl. Frontlader



# DRILL DEAL DES JAHRES

Präzisions-Sätechnik **ab 26.900 Euro**

Sichern Sie sich jetzt die COMBILINER INTEGRA-Drillmaschine zum Vorteilspreis für Top-Ergebnisse auf dem Acker

# KUHN PFLUG- POWER ZUM POWERPREIS

## Unsere Lagermaschinen zu Winterpreisen!

Ihre Wunschmaschine ist nicht dabei? Fragen Sie gerne weitere Maschinen bei uns an!

**Zum Beispiel der  
MULTI MASTER 113 4T**

**ab 14.450 Euro**



### CULTIMER L 300

Der CULTIMER L 300 mit 3 Zinkenreihen bietet dank zahlreicher Scharoptionen im Standard- und Karbidausführung (Standard 50 / 80mm, Schmalschar 50 mm, Flügelschar 350mm) viele Ersatzmöglichkeiten: flacher Umbruch (3 bis 7 cm), Einarbeiten von Stroh in der oberen Bodenschicht in 7 bis 15 cm Tiefe, brechen bzw. nicht wendenden Lockerung des Bodens in bis zu 35 cm Tiefe zur Optimierung der Wasseraufnahme.



### PROLANDER 6000

Der PROLANDER ist ein vielseitiger Stoppel- und Saatbettgrubber mit Feldzinken. Die PROLANDER Baureihe ist als 4-balkige Drei-Punkt-Maschine von 4 bis 6 Meter und 5-balkig gezogen in den Arbeitsbreiten 6 m, 7,5 m, 9 m und 14 m erhältlich. Die Zinkenform und Balkenabstände fördern ein zügiges, verstopfungsfreies Arbeiten. Unterschiedlichste Scharvarianten für Arbeitstiefen von 3 bis 15 cm ermöglichen sowohl einen sauberen Stoppelsturz als auch das ganz flächige, flache Abschneiden über die gesamte Arbeitsbreite.



### SITERA 330

Die neue Aufbaudrillmaschine SITERA 330 zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus und ist für Traktoren im Leistungssegment 120 bis 150 PS geeignet. Ein hoher Komfort durch den elektrischen Antrieb, einfache Einstellungen sowie eine präzise Saatgutablage machen die Maschinen zu einem „Allrounder“ für die unterschiedlichsten Einsatzbedingungen.



### MASTER L

Zwischen dem MASTER 153 und 183 positioniert sich der MASTER L und eignet sich für Betriebe mit Traktorleistungen von 200 bis 300 PS. Das starke Rahmenkonzept dieser 4- bis 6-furchigen Anbauvoldrehpflüge überzeugt auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

## KÖCKERLING BODENBEARBEITUNG FÜR PROFIS



### Allrounder / Classic

Das Multitalent für die Saatbettbereitung, mechanische Unkrautbekämpfung und die Einarbeitung von Gülle und Stalldung. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von der sehr flachen Bodenbearbeitung bis hin zu 13 cm tiefen Lockerung. Erhältlich in den Arbeitsbreiten: 4,00 m, 5,25 m und 6,00 m



### Ultima / CS

Direktsaat oder konventionelle Aussaat, mit der Zinkensämaschine Ultima CS und dem neuen TC Schar ist beides möglich. Schlagkräftig durch präzise Ablage auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten. Erhältlich in den Arbeitsbreiten: 3,00 m, 4,00 m, 6,00 m, 7,20 m und 7,50 m



**IHR ANSPRECHPARTNER:**

**THOMAS ERBER**

Verkaufsleiter

Mobil: 0173/66697 05

t.erber@agratec-salching.de

**AGRATEC**  
LANDTECHNIKZENTRUM

## Aktionspreis 90 Jahre Bogballe Bayern für M 35W

Beste Querverteilung durch  
4-Fach-Überlappung.  
Einfachste Einstellung am Markt.  
Dynamisches Grenzstreuen ohne  
Drehrichtungswechsel ab  
27m Arbeitsbreite.

Keine negativen Aus- und  
Einschaltzeitpunkte.



**bogballe** 

## PRÄZISION MIT DER SCHLAGKRAFT Die Anhängefeldspritze HARDI AEON



HARDI hat zukünftige Kunden- und Umweltaforderungen, Technologien  
und Lösungen in den AEON CENTURA line einfließen lassen.

Innovationen wie das HARDI PulseSystem, TWIN-Gestänge oder das  
voll automatische Fluidsystem mit intelligenter Anzeige oder das ComfortTrack-Lenksystem  
sorgen dafür, dass höchste Ansprüche erfüllt werden.

Erfahren Sie mehr, wie sie durch intelligente Lösungen die Präzision erhöhen:  
[aeon.hardi.com](http://aeon.hardi.com)



## UNSERE GEBRAUCHTMASCHINEN

Unser tagesaktuelles Angebot finden Sie im Internet unter [www.agratec-salching.de](http://www.agratec-salching.de)



**Steyr Expert 4130 CVT**

Bj. '22, PS/kW 140/103, Std.: 750,  
 40 km/h, DL, KL, FH, FZ, FL

Lg.-Nr. 4130 i.A.

**114.500,-**



**McCormick C 95 Max**

Bj. '07, PS/kW 91/67, Std.: 6.879  
 40 km/h, KL, Frontlader  
 Lg.-Nr.: 5900 i.A.

**30.500,-**



**Massey Ferguson 6465**

Bj. '08, PS/kW 160/117, Std.: 7200  
 50 km/h, DL, KL, FH, FZ  
 Lg.-Nr.: 6475

**57.000,-**



**Case Optum 300**

Bj. '17, PS/kW 300/221, Std.: 2.297,  
 50 km/h, DL, KL, FH, Lenksystem

Lg.-Nr.: 3000

**153.000,-**



**New Holland TD 3.50**

Bj. '12, PS/kW 48/34, Std.: 332  
 32 km/h, Kabine  
 Lg.-Nr.: 3500 i.A.

**23.000,-**



**McCormick TL 70**

Bj. '99, PS/kW 65/48, Std.: 5.381,  
 40 km/h, 2 dw  
 Lg.-Nr.: 5900 i.A.

**24.000,-**



**New Holland T 4.75 Bridge**

Bj. '14, PS/kW 75/55, Std.: 1.490  
 40 km/h, DL, FH, FZ  
 Lg.-Nr.: 4750

**43.500,-**



**New Holland T 5.85**

Bj. '21, PS/kW 88/66, Std.: 405,  
 40 km/h, FL, DL  
 Lg.-Nr.: 5850 i.A.

**58.000,-**



**New Holland T 5.100 EC**

Bj. '18, PS/kW 99/73, Std.: 495  
 40 km/h, DL, KL, FH; FZ  
 Lg.-Nr.: 5100

**76.000,-**



**New Holland T 6.180 DCT**

Bj. '19, PS/kW 175/129, Std.: 1.380,  
 50 km/h, DL, KL, FH, FZ Vorb. Lenksystem  
 Lg.-Nr.: 6180 i.A.

**112.000,-**



**New Holland T 7.290**

Bj. '17, PS/kW 290/213, Std.: 4.150  
 50 km/h, DL, KL, FH, FZ  
 Lg.-Nr.: 7290

**Auf Anfrage**



**New Holland W 70 C**

Bj. '23, Std.: 1.100, PS/kW 75/55,  
 35 km/h, Schaufel, Paletten Gabel  
 Lg.-Nr.: 7000

**63.000,-**



**Grimme DR 1500 RS**

Bj. '96, 1000 ha,  
 2-reihig, Mittelaufnahme, Cleaner  
 Lg.-Nr.: 1500

**20.000,-**



**Lely/Welger D 6060**

Bj. '10, Std.: 29.100, Ballenmaß:  
 120 x 70, 25 Messer, Schneidwerk  
 Lg.-Nr.: 6060

**58.000,-**



**New Holland Superflex 740 CF 25**

Bj. '18, Hektar: 65 ha  
 Flexschneidwerk mit Wagen

Lg.-Nr.: 7402

**56.500,-**



**AVR Spirit 9200 WW**

Bj. '21, Hektar: 180 ha,  
 2-reihig, Varioweb  
 Lg.-Nr.: 9200

**Auf Anfrage**



**Dewulf Structural MS 4000**

Bj. '22, Hektar: 150 ha, 4-reihig,  
 Furchenbeize, Reihendüngung  
 Lg.-Nr.: 4000

**Auf Anfrage**



**AVR Spirit 6100**

Bj. '20, Hektar: 40 ha  
 1-reihig, Hangausgleich

Lg.-Nr.: 6100

**102.500,-**

# UNSERE GEBRAUCHTMASCHINEN

Unser tagesaktuelles Angebot finden Sie im Internet unter [www.eder-landtechnik.de](http://www.eder-landtechnik.de)



IHR ANSPRECHPARTNER:

**MARINUS KINK**

Telefon: 0 80 67 / 181-500  
m.kink@eder-gmbh.de



**Case Puma 240 CVX**

Bj.: '17, PS/KW 239/176, Std.: ca. 5.655, 50 km/h, stufenlos, RTK Lenksystem  
Lg.-Nr.: 84068

**107.100,-**



**Case Puma 220 CVX**

Bj.: '18, PS/KW 240/176, Std.: ca. 3.850, 50 km/h, stufenlos, FH+FZ, Quicke FL, DL  
Lg.-Nr.: 84081

**115.000,-**



**Case Vestrum 130 CVX**

Bj.: '20, PS/KW 143/105, Std.: ca. 1.500, 40 km/h, stufenlos, Stoll-FL, FH + FZ  
Lg.-Nr.: 83696

**114.900,-**



**Case Vestrum 130 CVX**

Bj.: '22, PS/KW 143/105, Std.: ca. 730, 40 km/h, stufenlos, Stoll-FL Konsolen, FH + FZ  
Lg.-Nr.: 84435

**105.000,-**



**Case Farmall C 85**

EZ: '17, PS/KW 85/63, Std.: ca. 1.905, 40 km/h, Power Shuttle, 24 + 24 Gänge, Pflegebereifung  
Lg.-Nr.: 83561

**49.900,-**



**Steyr 6175 CVT**

Bj.: '17, PS/KW 205/151, Std.: ca. 2.400, 50 km/h, Stufenlos, FH+FZ, AFS 700 Monitor  
Lg.-Nr.: 77457

**109.900,-**



**Steyr Profi 4145 CVT**

Bj.: '17, PS/KW 160/118, Std.: ca. 1.994, 50 km/h, stufenlos, Hydrac FL, FH+FZ, AHK, K80, K50  
Lg.-Nr.: 84427

**99.900,-**



**Steyr Profi 6145 CVT**

Bj.: '22, PS/KW 175/129, Std.: ca. 1.420, 50 km/h, stufenlos, RTK Lenksystem 2,5 cm, FH+FZ  
Lg.-Nr.: 83765

**129.900,-**



**Massey Ferguson 7719 S DynaVT**

EZ: '20, PS/KW 212/156, Std.: ca. 3.290, 50 km/h, Stufenlos, Lenksystemvorbereitung, FH+FZ  
Lg.-Nr.: 83765

**119.000,-**



**Massey Ferguson 6616 Dyna-6**

EZ: '14, PS/KW 174/128, Std.: ca. 3.855, 50 km/h, 6-Fach Lastschaltung, FH+FZ, DL  
Lg.-Nr.: 84644

**67.900,-**



**John Deere 6210 R**

Bj.: '14, PS/KW 241/177 KW, Std. ca. 7.300, 50 km/h stufenlos, FH+FZ, Lenksystem-Vorbereitung  
Lg.-Nr.: 84631

**79.900,-**



**Deutz-Fahr 5110 TTV**

Bj.: '15, PS/KW 105/77, Std.: ca. 1.570,40 km/h stufenlos, Stoll FL, FH + FZ, DL  
Lg.-Nr.: 84660 i.A.

**69.900,-**



**McHale Fusion 3 Plus**

Bj.: '20, Wickel-Kombi, 1.311 Ballen, 25 Messer, Festkammer  
Ber.: 680/50-22,5  
Lg.-Nr.: 82890

**109.900,-**



**McHale Fusion 3 Plus**

Bj.: '16, Wickel-Kombi, 16.700 Ballen, 25 Messer, Festkammer, WWG  
Ber.: 580/50-22,5  
Lg.-Nr.: 83047

**69.900,-**



**Krone Comprima CF 155 XC**

EZ: '20, 4.499/5.398 Ballen gewickelt/gepresst, 26 Messer Schneidwerk, Festkammer  
Lg.-Nr.: 84071

**75.000,-**



**Case RB 344**

Bj.: '21, Festkammerpresse, ca. 447 Ballen, 15 Messer, Bereifung: 480/75-17  
Lg.-Nr.: 84373 i.A.

**26.900,-**



**Strautmann MS 1401 Streublitz**

Bj.: '19, Tellerstreuwerk, Grenzstreuerschirm, gepflegter Zustand, hydr. Bedienung  
Lg.-Nr.: 83978

**39.900,-**



**Tanco 1520 EH Autowrap**

Bj.: '20, neuwertiger Zustand, nur 255 Ballen gewickelt, bis zu 150 cm Dm. möglich, Doppelwickelarm  
Lg.-Nr.: 84648

**25.900,-**



**BVL V-MIX 13-25**

Bj.: '06, 2 Schnecken, 13 m2, Waage, elektr. Bedienung, beidseitiger Austrag, Weitwinkel Gelenkwelle  
Lg.-Nr.: 83239

**8.900,-**



**BVL V-MIX 12 LS**

Bj.: '05, Selbstlader Futtermischwagen, 12m<sup>3</sup>, mit Waage, elektr. Hydr. Bedienung  
Lg.-Nr.: 83239

**4.900,-**



**Claas Corto 3100 F**

Bj.: '04, Front-Trommelmäherwerk, Arbeitsbreite ca. 300 cm, Gelenkwelle  
Lg.-Nr.: 83709

**2.990,-**



**Pöttinger Nova Disc 400**

Bj.: '08, Heck-Scheibenmäherwerk, ca. 4 m Arbeitsbreite, Gelenkwelle  
Lg.-Nr.: 84023

**4.900,-**



**Kuhn PZ 190**

Bj.: '13, Arbeitsbreite: 1,85, 2Trommeln  
Lg.-Nr.: 84424

**2.490,-**



**Deutz Fahr KM 4.29**

Bj.: '08, Heck-Trommelmäherwerk, ca. 3 m Arbeitsbreite, Gelenkwelle  
Lg.-Nr.: 83763

**3.990,-**



**Deutz Fahr KH 376**

Bj.: '04, 6 Kreisel, Arbeitsbreite ca. 7,6 m, mech. Grenzstreu, Gelenkwelle  
Lg.-Nr.: 84236

**2.490,-**



**JF Stoll S 1810 Pro**

Bj.: '13, 7,90 m Arbeitsbreite, Gelenkwelle, mit Beleuchtung  
Lg.-Nr.: 83039

**9.990,-**



**Regent Titan 160 M**

Bj.: '18, 4 Schar, KA 100 cm, Streifenkörper SKL5B, Maisvorschäler, Schiebensech 560 mm, Doppelstützrad  
Lg.-Nr.: 84261

**15.900,-**



**Gassner US 3003**

Bj.: '04, 4 Schar Vollkörper, hydr. Schwenkung, Vorschäler, Tastrad, Scheibensech  
Lg.-Nr.: 84138

**5.900,-**



**Amazone AD-P 302 KG302**

Bj.: '01, pneumatische Säkombi, Sämaschine, Kreiselgrubber u. Keilringwalze  
Lg.-Nr.: 83238

**9.990,-**



**Müthing Eco Top 200**

Bj.: '18, 2,0 m Arbeitsbreite, Heckanbau, Hammerschlegel mit Walze, schöner Zustand  
Lg.-Nr.: 84318

**3.867,-**



**Müthing**

Abb. ähnlich

**MÜTHING MU-M 280 MULCHGERÄT**

- Front- und Heckanbau serienmäßig
- Gutablage vor der großen Stützwalze möglich
- Vario-System serienmäßig integriert
- Laufruhiger Rotor durch spiralförmig angeordnete Werkzeughalter
- M-Hammerschlegel „DuraX“ vereint Langlebigkeit mit Mulchqualität
- Kurzhäckselleiste „Haifischflosse“ sorgt für optimalen Gutfluss und Mulchergebnis
- Stützwalze zur Arbeitshöheneinstellung mit langlebiger Starinth Stützwalzenlagerung

**FRÜHJAHRSSONDERPREIS**  
ab 11.800,- € inkl. MwSt.



**TUCHEL**  
MASCHINENBAU GmbH

Abb. ähnlich

**TUCHEL ECO PRO 230 KEHRMASCHINE**

**Grundausrüstung**

- Bürstenbesatz: Ø 520 mm, 100 % PP-Kehrwalze Vollbesatz
- mechanische Seitenverstellung
- Spritzschutz
- Antrieb über leistungsstarken Hydraulikmotor
- einfache Bürsteneinstellung über Rastersystem mit Kehrkeiloptimierung

**Maschinenausstattung**

- Frontanbau
- Arbeitsbreite: 230 cm
- Niveaueingleich
- Schmutzsammelbehälter
- Seitenkehrbesen und 3. Stützrad
- Lenkrollen extra schwere Ausführung

**FRÜHJAHRSSONDERPREIS**  
ab 7.000,- € inkl. MwSt.

**PREMO+ RTK LENKSYSTEM AT2**  
powered by FJ Dynamics



**IHR ANSPRECHPARTNER:**

**MARKUS RESCH**  
Ersatzteilservice

Telefon: 09421/9944-14  
m.resch@agratec-salching.de

- > 2 Jahre Garantie
- > inkl. Gutachten für TÜV-Eintragung
- > 4 Wochen Geld-zurück-Garantie
- > inkl. Prepaid SIM-Karte

Komplettsatz für alle gängigen Schlepper inklusive großem Touchscreen-Monitor, Lenkradmotor, Antenne, Lenkwinkelsensor und Verkabelungen.

Inklusive umfangreichem Kundenservice bei Erstinbetriebnahme & technischer Support!

~~5.332,50 €~~ jetzt nur **4.800,- €** zzgl. MwSt. Zur Eigenmontage



**INKL. U-TURN LIZENZ**  
**GRATIS ZUBEHÖR NACH WAHL:**  
BLUETOOTH-FERNBEDIENUNG  
ODER W-LAN KAMERA  
nur solange der Vorrat reicht!

# ERSATZTEILLAGER

**7-JAHRE GARANTIE AUF RADIALREIFEN**  
**6-JAHRE GARANTIE AUF DIAGONALREIFEN**

**REIFEN HOTLINE: 094 21/9944-42**

## Reifen-GRI

ist der ideale Reifen für die Bodenbearbeitung, Grünland und den Einsatz auf der Straße.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis €
10.0/75 - 15.3 10PR TL	RFPAB1801	79,90
11.5/80 - 15.3 10PR TL	RFPAB1290	99,90
420/65 R24	RFPAR1408	449,-
540/65 R28	RFPAR1401	699,-
650/65 R38	RFPAR1407	1.190,-

**ab 79,90**



## Werkstattpresse 50 Tonnen

FC12221537

Breite (mm): 900, Höhe (mm): 1825, Länge (mm): 800

**Technische Daten:**

- seitlich mit Spindel verfahrbarer Kolben. (Handrad linke Seite, 120 mm in jede Richtung)
- höhenverstellbarer Arbeitstisch über Kurbelfunktion
- hydraulische Betätigung des Druckzylinders über Handhebel oder Fußhebel
- Manometer

Kolbenhub (mm): 200, Einsatzbereich (mm): 0 – 1080



**1.799,-**

## Futtermittelschaufel

Kombiverteiler zum Auflösen von Stroh- und Siloballen für das Einstreuen oder die Fütterung mit losem Stroh bzw. Silo. Bis zu zwei Dosierwalzen möglich. Förderband mit 30 cm oder 50 cm Breite. Geschwindigkeitsregelung der Dosierwalzen und des Förderbands. Beidseitiger Auswurf möglich. Euroaufnahme auf Wunsch sowie fast alle Aufnahmetypen möglich. Arbeitsbreite von 115 cm bis 200 cm



**ab 4.700,-**

## Schwadlüfter

- Arbeitsbreite 2,25m
- Zapfwelldrehzahl 540 U/min
- Anhängung KAT I und KAT II
- Anzahl Zinken 70
- Gewicht 590 kg
- Reifengröße 16x6,5-8
- Einstellbare Auslaufklappen
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung



**5.200,-**

## Unterlenker-Fangprofil

Gehärtete Ausführung, verzinkt, komplett mit Spezialklappstecker und Kette.



**ab 9,39**

KAT	Art.-Nr.	Preis €
2	400191003	9,39
3/2	400191004	11,00
2/3	400191005	11,29
3	400191006	11,29

## Unterlenker-Fanghaken CBM

Für Hubarme auf der Front und Heck von Fahrzeugen.



**ab 112,-**

KAT	Art.-Nr.	Preis €
25	400190300	112,00
2	400190100	120,00
3	400190200	132,00

## Stützrad

Für Dungstreuer, Ladewagen, Holzwagen und Anhänger. UVV geprüfte Qualität.



**ab 68,-**

Ausführung	Art.-Nr.	Preis €
1 t	500290001	68,00
1,5 t	500290003	149,00

## SÄGEKETTENÖL 110 FORSTMEISTER, 5 Liter

Überdurchschnittliche Schmiereigenschaften sowie eine hervorragende Haftfähigkeit.

**15,-**



Ausführung	Art.-Nr.	Preis €
5 l	1001003914	15,00 3,00 €/1 l

## Stiefelreiniger „Komplett“ Schuhreiniger „Favorit“



**ab 99,-**

Produkt	Art.-Nr.	Preis €
Schuhreiniger „Favorit“ mit Gitterrost	1006571360	99,00
Stiefelreiniger „Komplett“	1005235546	163,00

10%  
Rabatt  
auf alle  
original  
Filter

## MANN FILTER



Produkt	Art.-Nr.	Preis €
Kraftstofffilter WK842/2	400750005	8,49
Motorölfilter W940/5	400752046	9,19
Motorölfilter W1140	400752003	10,29



## NEU IM SORTIMENT

### Kettensäge

**ab 259,- €**

#### CS1400E

35 cm Schwertlänge, 13,5 m/s  
Kettengeschwindigkeit, 3/8"-1,1 mm Kette

#### CS1401E (KIT)

- 35 cm Kettensäge
- 2,5 AH Akku
- Standardladegerät



Inkl. Akku & Ladegerät

Produkt	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
Kettensäge	CS1400E	0410003028	259,-
Kettensäge-KIT	CS1401E	0410003027	399,-

### Kettensäge

**ab 299,- €**

#### CS1610E

40 cm Schwertlänge, 20 m/s  
Kettengeschwindigkeit, 3/8"-1,1 mm Kette

#### CS1614E (KIT)

- 40 cm Kettensäge
- 5,0 AH Akku
- Schnell-Ladegerät



Inkl. Akku & Ladegerät

Produkt	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
Kettensäge	CS1610E	0410042002	299,-
Kettensäge-KIT	CS1614E	0410042003	569,-

### Kettensäge

**ab 499,- €**

#### CS2000E

50 cm Schwertlänge, 25 m/s Kettengeschwindigkeit -  
regelbar, 3/8" - 1.3 Vollmeißelkette, Digitales Display,  
Bluetooth

#### CS2005E (KIT)

- 50 cm Kettensäge
- 6,0 AH Akku
- Schnell-Ladegerät

Teste mich!

**NEU**



Inkl. Akku & Ladegerät

Produkt	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
Kettensäge	CS2000E	F840041005	499,-
Kettensäge-KIT	CS2005E	F840041006	899,-

### Multifunktionswerkzeug

#### PH1420 E

Antriebseinheit, 2-stufige  
Geschwindigkeits-Vorwahl, variable  
Geschw. mit LED Anzeige,  
Carbonschaft, Sicherheitsrundgriff

**309,- €**



Art.-Nr. F850022002

### Multifunktionswerkzeug

#### PSA 1000

Hochentasteraufsatz für PH1420E,  
25 cm Schwertlänge, 3/8" Kette,  
Länge 142 cm

**169,- €**



Art.-Nr. 0410004008

### Multifunktionswerkzeug

#### BBA 2100

Kehrbesenauflauf für PH1420E,  
Reinigungsbreite 56 cm

**279,- €**



Art.-Nr. 1380026003

### Heckenschere

#### HT5100 E

51 cm, 33 mm Zahnabstand,  
zwei Geschwindigkeiten, Drehgriff

**299,- €**



Art.-Nr. 0260053001

### Freischneider

#### BC3800 E

38 cm, 2,4 mm Faden, variable Geschwindigkeit,  
Fadenkopf AH1531, dreiflügeliges  
Dickichtmesser, Mählenker, Trageturk

**399,- €**



Art.-Nr. 0260062007

### Ladegeräte

**CH2100E** STANDARDLADegerät 210 W

69,- €

**CH3200E** STANDARDLADegerät 320 W

99,- €

**CH5500E** STANDARDLADegerät 550 W

109,- €

**CH7000E** STANDARDLADegerät 700 W

159,- €



CH2100E

CH3200E

CH5500E

CH7000E

### Hochdruckreiniger-KIT

Teste mich!

#### HPW2000 E-K2757

Hochdruckreiniger Kit aus HPW2000E, 390 l/h,  
135 bar aus bis zu 3 m Tiefe ansaugen, 2 x 7.5 Ah Akku  
BA4200T und CH7000 Schnellladegerät

**1.459,- €**

Art.-Nr. F870006001K004



Inkl. Akkus & Ladegerät

### Multifunktionswerkzeug-KIT

Teste mich!

#### MHBC1204E

Antriebseinheit, Rasentrimmer-Aufsatz, Freischneider-Aufsatz,  
Hochentaster-Aufsatz, Heckenschere-Aufsatz,  
Akku BA2800 5. AH und Schnelllader CH5500E

**1.299,- €**

Art.-Nr. F850047001



Inkl. Akku & Ladegerät

NEU

### AKKUS



**BA1400T** 2,5-AH-AKKU

139,- €

**BA2240T** 4,0-AH-AKKU

224,- €

**BA2800T** 5,0-AH-AKKU

279,- €

**BA3360T** 6,0-AH-AKKU

339,- €

**BA4200T** 7,5-AH-AKKU

419,- €

**BA5600T** 10,0-AH-AKKU

559,- €



PRIVATANWENDER

**5 JAHRE**  
GERÄTE GARANTIE

PRIVATANWENDER

**3 JAHRE**  
AKKU GARANTIE

Diese Garantien gelten, wenn die Produkte innerhalb  
von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden.\*\*

Wert 279,- €

**GRATIS 5,0 AH AKKU\***

Bei einem Einkauf von über 899,- €



## Rasenmäher

### LM 1700 E

42 cm, Polymergeh., ohne Radantrieb, Stahl-Komfortgriff

### LM 1701 E (KIT)

Inkl. Akku & Ladegerät

42 cm, Polymergeh., ohne Radantrieb, Stahl-Komfortgriff, Akku BA1400T 2,5 Ah, Standardlader CH2100E

Produkt	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
Rasenmäher	LM 1700 E	0500016001	449,-
Rasenmäher-KIT	LM 1701 E	0500024009	619,-

ab 449,- €



## Rasenmäher

### LM 1700 E-SP

47 cm, Polymergehäuse, regelbarer Radantrieb, Stahl-Komfortgriff

### LM 1702 E-SP (KIT)

Inkl. Akku & Ladegerät

42 cm, Polymergeh., mit Radantrieb, Stahl-Komfortgriff, Akku BA2242T 4,0 Ah, Standardlader CH2100E

Produkt	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
Rasenmäher	LM 1700 E-SP	0500024002	499,-
Rasenmäher-KIT	LM 1702 E-SP	0500024009	729,-

ab 499,- €



## Rasenmäher

### LM 1900 E-SP

47 cm, Polymergehäuse, regelbarer Radantrieb, Stahl-Komfortgriff

### LM 1903 E-SP (KIT)

Inkl. Akku & Ladegerät

47 cm, Polymergehäuse, regelbarer Radantrieb, Stahl-Komfortgriff, Akku BA2800T 5,0 Ah, Schnelllader CH5500E

Produkt	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
Rasenmäher	LM 1900 E-SP	0500017001	549,-
Rasenmäher-KIT	LM 1903 E-SP	0500017002	829,-

ab 549,- €



## Rasenmäher

### LM 2130 E-SP

52 cm, Polymergeh., regelbarer Radantrieb, Alu-Komfortgriff

### LM 2135 E-SP (KIT)

Inkl. Akku & Ladegerät

52 cm, Polymergeh., regelbarer Radantrieb, Alu-Komfortgriff, Akku BA4200T 7,5 Ah, Schnelllader CH5500E

Produkt	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
Rasenmäher	LM 2130 E-SP	0500019008	719,-
Rasenmäher-KIT	LM 2135 E-SP	0500019007	1.120,-

ab 719,- €



## Benzinrasenmäher

### HRG 466 C1 SK

145 cm<sup>3</sup> · 2,7 kW/3,7 PS  
Schnittbreite 41 cm · 4-Takt-Motor  
6-fache Schnitthöhenverstellung  
42 ltr. Fangkorb  
Stahlblechgehäuse  
Art.-Nr. 010304651

**HONDA**  
The Power of Dreams



669,-

## Benzinrasenmäher

### HRX 476C VK

145 cm<sup>3</sup> · 3,1 kW/4,2 PS  
Schnittbreite 47 cm · 4-Takt-Motor  
6-fache Schnitthöhenverstellung  
42 ltr. Fangkorb, Stahlblechgehäuse  
Art.-Nr. 017002313

**HONDA**  
The Power of Dreams



999,-

## Benzinrasenmäher

### Collector 43 ST 120

123 cm<sup>3</sup> STIGA Benzinmotor  
Ohne Radantrieb,  
Schnittbreite: 41 cm,  
60 Liter Fangkorb mit  
Füllstandsanzeiger

Art.-Nr. 017084086

299,-



## Motorsäge

### MS 261 C-M

3 kW (4,1 PS) Leistung, 40 cm Schnittlänge,  
mit STIHL M-Tronic und Kombihebel mit  
Stoptaster-Funktion, 4,9 kg Gewicht.  
Art.-Nr. ST11412000647

1.049,-



## Motorsäge

### MS 162

1,2 kW (1,6 PS) Leistung, 30 cm Schnittlänge,  
mit STIHL 2-Mix-Motor, Kombihebel mit  
Stoptaster-Funktion, 4,5 kg Gewicht.

Art.-Nr. ST11482000000

199,-



## Hochdruckreiniger

### HDS 9/17-4 CXA Farmer

Arbeitsdruck von - bis: 30 - 180 bar  
Fördermenge von - bis:  
300 - 800 l/h

Art.-Nr. KA97023950

3.450,-



**KÄRCHER**

## Kompressor AIRPROFI 503/90V

Verdichtersystem: HOS, Ansaugleistung  
ca. 510 l/min, Füllleistung bei 6 bar  
ca. 400 l/min, Höchstdruck 10 bar,  
Behälterinhalt 90 l, Zylinder/Stufen 2/1,  
Gewicht ca. 76 kg

Art.-Nr. AA2018533

1.259,-



## CLEANCRAFT HKM700

Flächenleistung max. 2.800 m<sup>2</sup>/h,  
Reinigungsfläche 500-1.000 m<sup>2</sup>,  
Arbeitsbr. mit Seitenbesen 700 mm,  
Vol. Kehrgutbehälter 20l

Art.-Nr. AA7106000

90,-



## New Holland Jacken

In verschiedenen Größen für  
Damen und Herren.



ab 59,-

Produkt	Art.-Nr.	Preis €
Weste	N51110691	70,00
Softshell Jacke	AASOFTSHELL	59,00

## New Holland Bagger mit Tiefloffel und Maxi-Kippanhänger

Mindestalter ab 3 Jahren, Max. Gewicht: 50 Kg,  
Abmessung in cm (L x l x H): 222 x 53 x 75  
1001671826

299,-



## Mähdescher CR9090 & Traktor T7

Der Mähdescher ist 25 cm lang zzgl die  
Größe der Anbauteile.

N51110819

65,-



## NEW HOLLAND FANSHOP



MYCNHSTORE.COM

**SHOPARTIKEL**  
Bestell-Hotline:  
0 94 21/99 44 - 41

# FRÜHJAHRSAUSSTELLUNG

## Sa 08.03. und So 09.03.25

von 09:00 - 17:00 Uhr



### Starke Highlights für große und kleine Landtechnik-Fans!

- Wir präsentieren Ihnen die komplette Maschinen-/Gerätepalette unserer namhaften Hersteller mit vielen Neuheiten für die Saison 2025
- Verkaufsoffener Sonntag mit vielen Jubiläumsangeboten
- Große Gebrauchtmachinenausstellung
- In unserem Shop erwarten Sie viele Sonderangebote
- Für das leibliche Wohl ist in beheizter Halle bestens gesorgt
- Tretschlepper Parcours für die kleinen Gäste, Minibaggern, Hüpfburg
- Gewinnspiel, Wettsägen uvm.

BEI JEDEM EINKAUF WÄHREND UNSERER MESSE AB 30 € ERHALTEN SIE EINEN AGRATEC EIMER



Sonntag regionale Schmankerl

Biere und alkoholfreie Getränke der Brauerei Erl aus Geiselhöring




Hausgemachtes Eis von FloTins Eiswagerl




Leckere Bayrische Schmankerl von ZIPPERERB



Kaffee & Kuchen der Landfrauen Salching-Oberpiebing und Geltolfing



WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER!



Anfahrtskizze

# AGRATEC

LANDTECHNIKZENTRUM

info@agratec-salching.de  
www.agratec-salching.de

# EDER

83104 Tuntenhäusen · Moorweg 5  
Tel. 08067/181-0

83071 Stephanskirchen · Simsseestr. 103  
Tel. 08036/3084-0

83301 Traunreut/Matzing · Hauptstr. 2c  
Tel. 08669/7866-0

Hauptzentrale  
Industriestraße 15  
94330 in Salching bei Straubing  
Telefon 09421/9944-0

AGRATEC Filiale  
Ringelsdorf 8  
85469 Walpertskirchen  
Telefon 08122/955979-0

info@eder-gmbh.de  
www.eder-gmbh.de

82396 Pahl b. Weilheim · Am Hörnbachl 1  
Tel. 08808/92390-0

85469 Walpertskirchen · Ringelsdorf 8  
Tel. 08122/955979-0

89173 Luizhausen · Im Steinige 5  
Tel. 07336/95132-0

NEW HOLLAND

TRIMBLE  
ORGANIC MACHINERY

hoqbulle

M-Hale

KÖCKERLING

MacDon

Müthing

KUHN

HARDI

garford

JOSKIN

STOLL  
Der Frontlader-Spezialist

HONDA  
POWER EQUIPMENT

STIHL

AVR